

Załącznik Nr 3
do Regulaminu postępowania
przy udzielaniu zamówień publicznych
o wartości do 30 000 euro
w Urzędzie Miejskim w Wołominie

Nr sprawy ZP/77/2019

Wołomin, dnia 11.06.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 287/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Wołominie, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:

Zadanie 1 - - dostawa i montaż wiatry rowerowej zadaszonej, oraz montaż stojaków wewnątrz wiaty w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wiatra zostanie zamontowana na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie przy ul. Poprzecznej 6. Realizacja budżetu obywatelskiego tytuł zadania "Wiatra rowerowa zadaszona"

Zadanie 2 - - dostawa i montaż wiatry rowerowej zadaszonej, oraz montaż stojaków wewnątrz wiaty w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Montaż na terenie Szkoły Podstawowej w Duczkach przy ul. Szosa Jądowska 37, 05-200 Wołomin. Realizacja funduszu sołectkiego tytuł zadania "Dofinansowanie rozbudowy wiaty na rowery w szkole podstawowej w Duczkach".

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1- dostawa i montaż wiatry rowerowej, oraz montaż stojaków wewnątrz wiaty w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wiatra zostanie zamontowana na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie przy ul. Poprzecznej 6. Realizacja budżetu obywatelskiego tytuł zadania "Wiatra rowerowa zadaszona"

W zakres zamówienia wchodzi:

1) Dostawa i montaż wiatry rowerowej typu Zaklina (bądź równoważna) 1 szt. z fundamentami, wersja: jednostronna. Konstrukcja wiatry wykonana z profili stalowych, malowanie wiaty na kolor szary, pokrycie dachu oraz ścian z poliwęglanu bezbarwnego min. 6 mm. Głębokość w dachu 210 cm, głębokość u podstawy 202 cm, wysokość z przodu 240 cm, szerokość w dachu 1365 cm, szerokość wiaty 1302 cm, elementy mocujące w zestawie, montaż do kostki betonowej. Zdjęcie poglądowe stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia

2) Dostawę i montaż siedmiu sześciostanowiskowych stojaków rowerowych typu SR-223 (bądź równoważne) z czego pięć wewnątrz wiaty, a dwa w innym wskazanym miejscu. Stojaki w całości wykonane z stali ocynkowanej. Szerokość stojaka 222 cm, wysokość 55 cm, głębokość 38 cm, szerokość stanowiska 6 cm, odległość między stanowiskami 42 cm, wymiar rurki 18/22 mm, grubość rurki 2 mm, waga 12 kg, profil stojaka 30x30x1,5, montaż 8 kołków rozporowych Ø 8mm, powłoka ocynk, materiał stal, sposób mocowania do podłoża z kostki betonowej.

3) Wywóz wszystkich materiałów pozostałych po wykonaniu robót i uporządkowanie terenu.

Zdjęcie poglądowe elementów zamówienia dotyczącego zadania nr. 1 stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia
Zadanie 2 - dostawa i montaż wiatry rowerowej zadaszonej, oraz montaż stojaków wewnatrz wiatry w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Montaż na terenie Szkoły Podstawowej w Duczkach przy ul. Szosa Jadowska 37. Realizacja funduszu sołeckiego tytuł zadania "Dofinansowanie rozbudowy wiatry na rowery w szkole podstawowej w Duczkach".

1) Dostawa i montaż wiatry rowerowej typu Zaklina (bądź równoważna) 1 szt. z fundamentami, wersja: jednostronna. Konstrukcja wiatry wykonana z profili stalowych, malowanie wiatry na kolor szary, pokrycie dachu oraz ścian z poliwęglanu bezbarwnego min, 6 mm. Głębokość w dachu 210 cm, głębokość u podstawy 202 cm, wysokość z przodu 240 cm, szerokość w dachu 735 cm cm, szerokość wiatry 654 cm, elementy mocujące w zestawie, montaż do kostki betonowej.

2) Dostawę i montaż wewnatrz wiatry stojaków rowerowych na min 15 rowerów. Stojaki w całości wykonane ze stali ocynkowanej, sposób mocowania do podłoża z kostki betonowej

3) Wywóz wszystkich materiałów pozostałych po wykonaniu robót i uporządkowanie terenu.

Zdjęcie poglądowe przedmiotu zamówienia dotyczącego zadania nr. 1 i 2 stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia

4. Sposób obliczenia ceny: **cena netto + podatek VAT = cena brutto**

5. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia uwzględniać wszystkie podatki w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia (dojazdu, montażu, materiałów, prądu itp.)

6. Zamawiający wyklucza składanie ofert częściowych

7. Termin realizacji zamówienia: do **30 dni od daty zawarcia umowy**

8. Warunki płatności: przelewem na konto w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

9. Za realizację zamówienia wykonawca wystawi dwie faktury odrębnie na każde zadanie.

10. Warunki udziału w postępowaniu: (można opisać warunki jakie mają spełniać Wykonawcy, jeżeli dotyczy)

UWAGA:

11. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

12. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów w całości dostarczonych przez Wykonawcę.

13. Wymaga się, aby materiały użyte przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia były fabrycznie nowe i nieużywane.

14. Wykonawca udzieli min. 24 miesięce gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

15. Kryteria oceny ofert: **cena 100%**

16. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

17. Termin i forma złożenia oferty cenowej:

Ofertę należy złożyć do dnia **17.06.2019r., do godz. 10.00** w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul.

Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (stanowiska podawcze – punkt informacyjny nr 1, 2, 3).

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej w sposób nie ulegający ścieraniu, następnie należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisaną tytułem postępowania.

Oferta złożona po terminie, zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

18. Termin i miejsce otwarcia oferty cenowej: 17.06.2019 r., o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego

pok. Nr 20 (parter).

19. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ewa Mangos pokój 20 tel. 022 763 30 98

20. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) formularz ofertowy

2) podpisany wzór umowy/istotne postanowienia umowy –

NACZELNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Komunalnej
Piotr Myszkowski


2019-06-11

(data i podpis osoby kierującej komórką organizacyjną)

Zadanie nr 1


1. Dostawa i montaż zadanej wiaty rowerowej, oraz montaż stojaków rowerowych wewnątrz wiaty i stojaków poza wiatą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zdanie zostanie zrealizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie przy ul. Poprzecznej 6.

- Konstrukcja wiaty wykonana jest z profili stalowych,
- Malowanie wiaty na kolor szary
- Pokrycie dachu oraz ścian z poliwęglanu 6 mm



Opcjonalnie:

głębokość dachu 210 cm
głębokość u podstawy 202 cm
wysokość z przodu 240 cm
szerokość w dachu 1365 cm
szerokość wiaty 1302 cm



2) Dostawa i montaż siedmiu sześciostanowiskowych stojaków rowerowych typu SR-223 (bądź równoważne) z czego pięć wewnątrz wiaty, a dwa w innym wskazanym miejscu. Stojaki w całości wykonane z stali ocynkowanej. Szerokość stojaka 222 cm, wysokość 55 cm, głębokość 38 cm, szerokość stanowiska 6 cm, odległość między stanowiskami 42 cm, wymiar rurki 18/22 mm, grubość rurki 2 mm, waga 12 kg, profil stojaka 30x30x1,5, montaż 8 kołków rozporowych Ø 8mm, powłoka ocynk, materiał stal, sposób mocowania do podłoża z kostki betonowej.


Zadanie nr 2

1. Dostawa i montaż wiaty rowerowej typu Zaklina (bądź równoważna) 1 szt. z fundamentami, wersja: jednostronna. Konstrukcja wiaty wykonana z profili stalowych, malowanie wiaty na kolor szary, pokrycie dachu oraz ścian z poliwęglanu bezbarwnego min. 6 mm. Głębokość w dachu 210 cm, wysokość u podstawy 202 cm, szerokość z przodu 240 cm, szerokość w dachu 735 cm, szerokość wiaty 654 cm, elementy mocujące w zestawie, montaż do kostki betonowej.

- Konstrukcja wiaty wykonana jest z profili stalowych,

- Malowanie wiaty na kolor szary

- Pokrycie dachu oraz ścian z poliwęglanu 6 mm



Opcjonalnie:


głębokość dachu 210 cm

głębokość u podstawy 202 cm

wysokość z przodu 240 cm

szerokość w dachu 735 cm

szerokość wiaty 654 cm



wykonane ze stali ocynkowanej, sposób mocowania do podłoża z kostki betonowej.

2) Dostawę i montaż wewnętrzny stojaków rowerowych na min 15 rowerów. Stojaki w całości

