



DROGOWSKAZ Usługi Projektowe Jan Libura

05-200 Wołomin ul. Wileńska 51A lok. 110

Tel. 0 505 708 265 e-mail: jan.libura@gmail.com

**Projekt stałej organizacji ruchu drogi
gminnej ulicy Słonecznej w m. Lipinki, gmina Wołomin
na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Granicznej**

BRANŻA: **DROGOWA**

INWESTOR: **Gmina Wołomin**
Ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

OPRACOWAŁ: **inż. Jan Libura**

Wołomin, lipiec 2019 r.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej ulicy Słonecznej w Lipinkach, gmina Wołomin.

1. Podstawa i cel opracowania:

Projekt organizacji ruchu został opracowany w oparciu o następujące materiały i obowiązujące przepisy.

- Mapy sytuacyjno – wysokościowe
- Inwentaryzację urządzeń drogowych
- Inwentaryzację istniejącego oznakowania pionowego i poziomego
- Ustawę „ Prawo o ruchu drogowym” z dn. 20.06.1997r Dz. U. Nr 98 z 1997r poz. 602 z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U. Nr 177 z 2003r poz. 1729
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 z 2003r poz. 2181

Celem opracowania jest skorygowanie organizacji ruchu po wykonaniu nowej warstwy ścieralnej i przebudowie progów.

2. Charakterystyka ruchu:

Ulica Słoneczna jest drogą gminną, dwukierunkową. Ruch pieszy odbywa się po poboczu gruntowym.

3. Zakres opracowania:

Projekt przewiduje oznakowanie ulicy Słonecznej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Granicznej.

4. Stan istniejący:

Ulica Słoneczna na omawianym odcinku jest drogą o nawierzchni z masy bitumicznej szer. 5,5m. Na ulicy występuje oznakowanie pionowe. Teren zabudowany oznaczony został znakami D-42.

5. Stan projektowany:


Ul. Słoneczna po remoncie będzie drogą z masy bitumicznej szer 5,5m z nieutwardzonymi poboczami. Do oznakowania pionowego zastosowano znaki w grupie wielkości małej. Oznakowanie powinno spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dotyczy to zapewnienia minimalnej i maksymalnej odległości znaków od krawędzi jezdni i wysokości umieszczania znaków.

6. Uwagi:

Znaki drogowe pionowe do ustawienia oznaczono na odnośniku ze strzałką. Oznaczenia literowo-cyfrowe znaków pionowych i poziomych są zgodne z Dz. u. Nr 170 z 2002r. poz. 1393 i załącznikiem do Dz. U. Nr 220 z 2003r. poz. 2181.

TERMIN WPROWADZENIA NOWEJ STAŁEJ ORGANIZCJI RUCHU: do lipca 2020r.

MAPA ORIENTACYJNA skala 1:10000



Opracowanie: inż. Jan Libura

