

Gmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin


FORMULARZ CENOWY

stanowiący jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu
na udekorowanie świetlne przestrzeni publicznej gminy Wołomin w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2019/2020

Nazwa Wykonawcy:.....

Adres Wykonawcy:.....

Nr telefonu:.....

Lp.	Wzór dekoracji	Lokalizacja	Przedmiot zamówienia	Rodzaj usługi	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość brutto w PLN (6x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Zakup dekoracji świetlnych wraz z ich transportem i rozładunkiem na miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie gminy Wołomin oraz montażem choinki dla projektu „Rozświetlone Lipinki” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego:							
1		Gmina Wołomin	Dekoracja latarniowa. Element latarniowy 2D, wiszący w kształcie pięcioramiennej gwiazdy z "barokowym zawijaszem" i gałązką. Wykonany na bazie stelaża aluminiowego spawanego w technologii TiG. Szerokość 75 cm. Wysokość 160 cm. Oświetlenie: sznury led na gumowanych przewodach o min. IP44 z diodami led o barwie czerwonej z co piątą diodą migającą w barwie zimnej białej. Obrysy gwiazdki i "zawijasa" wykonane węzem świetlnym led min. 30 diod/m w kolorze ciepłym białym (gwiazda) i zimnym białym. Łączna ilość punktów LED dla dekoracji: 220 diod LED. Moc: 24,9 W. Stopień ochrony: IP44.	dostawa	100		

2		Lipinki gmina Wołomin	Choinka dekorowana w formie stożka ze sztucznym igliwem. Wymiary: 200x680 cm. Oświetlenie w ilości 5050 punktów LED. Moc: 480W. Efekt błysku w co piątej diodzie. Dodatkową dekoracją są kolorowe bombki dekoracyjne pvc oraz wstążka w kolorze czerwonym.	dostawa	1		
---	---	-----------------------------	---	---------	---	--	--


OGÓŁEM POZYCJE 1 - 2

B. Wynajem dekoracji świetlnych do oświetlenia przestrzeni publicznej gminy Wołomin w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2019/2020 wraz z ich transportem (w obie strony) i rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie gminy Wołomin oraz montażem elementów wolnostojących:

3		Wołomin Plac 3 Maja	Dekoracja wolnostojąca w formie choinki gałęziowej dekorowanej, imitującej naturalny świerk, wykonanej na konstrukcji aluminiowo-stalowej. Choinka o wysokości całkowitej nie mniejszej niż: 1000 cm. Średnica drzewa w dolnej części w granicach od: 550 cm do 580 cm. Powierzchnie gałęzi regularnie oplecione profesjonalnymi sznurami świetlnymi z diodami mini LED do użytku zewnętrznego w kolorze ciepłym białym z co 5 diodą migającą w kolorze zimnym białym o ilości nie mniejszej niż 4800 szt. Dodatkowe elementy dekoracyjne choinki powinny stanowić bombki nietłukące PVC w ilości nie mniejszej niż 500 szt. Wielkość bombek w zakresie od 12 cm do 16 cm. Kolorystyka bombek: złoty i czerwony (burgund). Dodatkowo choinka powinna być ogrodzona płotkiem świetlnym z motywem połączonych ze sobą bombek o różnej wielkości, na konstrukcji aluminiowej, spawanej w technologii TIG, wysokość min 120cm, wypełnionymi profesjonalnymi sznurami świetlnymi z diodami mini LED w kolorze zimnym i ciepłym białym oraz niepalną matą PVC w kolorze złotym i czerwonym. Kształt bombek powinien być podkreślony wężami LED (30 diod/mb ułożonych horyzontalnie) w kolorze zimnym białym i ciepłym	wynajem	1		
---	---	------------------------	--	---------	---	--	--

			białym. Choinka zwieńczona w górnej części gwiazdą przestrzenną wykonaną na konstrukcji aluminiowej owiniętej węzłem świetlnym LED (o specyfikacji minimum 30 diod na 1mb, ułożone horyzontalnie) w kolorze ciepłym białym. Minimalna łączna ilość punktów świetlnych zawartych w dekoracji nie mniejsza niż 10000 szt. Maksymalne napięcie pracy całej dekoracji: 36V.				
4	 Autobus Świetlny Przebiega ulicą Brzozową 2011/2012	Wołomin Plac 3 Maja	Dekoracja wolnostojącej 3D (Autobus). Dekoracja przestrzenna wolnostojąca w formie autobusu umożliwiającą wchodzenie do wnętrza dekoracji. Konstrukcja o wymiarach: Długość od 800 cm do 840 cm, Wysokość minimalna: 380 cm, szerokość: od 260 do 280 cm. większej niż 380 cm. Konstrukcja pokryta matą PVC w kolorach: złotym, czerwonym oraz srebrnym. Cała powierzchnia maty dekorowanej PVC wzbogacona równomiernie ułożonymi diodami mini LED w kolorze nawiązującym do kolorystyki maty z co 5 diodą migającą w kolorze zimnym białym. Elementem świątecznym dekoracji powinna być czapka (nawiązująca do postaci Św. Mikołaja) umieszczona na dachu autobusu. Dekoracja wzbogacona obrysem (dachu lub bocznej części autobusu) wykonanym z lamp błyskowych typu "starflash" w ilości nie mniejszej niż 60 szt. Minimalna ilość punktów świetlnych zawartych w dekoracji nie mniejsza niż: 12000 szt. Przewody gumowane z podwójną izolacją - IP 44. Napięcie pracy max.: 36V.	wynajem	1		
5	 123807	Wołomin skrzyżowania ulic: Kurkowej i Brzozowej oraz Kościelnej i Sikorskiego	Dekoracja wolnostojącej 3D (Anioł). Dekoracja wolnostojąca 3D w formie anioła świetlnego. Wykonana na bazie stelaża aluminiowego, spawanego metodą TiG. Wysokość 450 cm, średnica 200 cm. Podświetlenie konturów wykonane z węża led z min. 30 diodami na 1 mb w barwach ciepłej białej i zimnej białej. Ilość punktów led tego typu: 3150. Wypełnienie dekoracji podświetlone sznurami led w barwach ciepłej białej i zimnej białej z co piątą diodą migającą w barwie zimnej białej. Ilość punktów	wynajem	2		

			led tego typu: 2040. Moc: 560W. Całość dekoracji ustawiona na specjalnej kracie balastowej uniemożliwiającej przemieszczanie się konstrukcji.				
6		Wołomin Pasaże na os. Niepodległości, Pasaż Kościelna –Lipińska oraz parking przy ul. Laskowej	Dekoracja wolnostojąca 3D (Brama). Dekoracja wolnostojąca 3D w formie bramy o wysokości nie mniejszej niż 460 cm oraz szerokości nie mniejszej niż 310 cm, z zaznaczeniem, maksymalnej szerokości nie większej niż 350 cm. Głębokość dekoracji nie mniejsza niż 120 cm, z zaznaczeniem, maksymalnej głębokości nie większej niż 200 cm. Konstrukcja wykonana z aluminium spawanego w technologii TIG malowana proszkowo. Konstrukcja bramy owinięta węzłem świetlnym LED (o specyfikacji minimum 30 diod na 1mb, ułożone horyzontalnie) w kolorze zimnym białym. Brama powinna być dodatkowo ozdobiona śnieżynkami wykonanymi na konstrukcji aluminiowej spawanej w technologii TIG owiniętymi diodami LED w kolorze ciepłym białym oraz zimnym białym. Minimalna ilość śnieżynek: 4 szt. Śnieżynki o średnicy: 60 cm, oraz 120 cm. Dekoracja wzbogacona bombkami o wymiarach od 12 cm do 16 cm w kolorach: Srebrnym i złotym. Minimalna ilość punktów świetlnych zawartych w dekoracji nie mniejsza niż.: 3600 szt. Przewody gumowane z podwójną izolacją - IP 44. Napięcie pracy max.: 36V. Konstrukcja powinna umożliwiać zamaskowanie balastu potrzebnego do stabilizacji dekoracji w czasie ekspozycji.	wynajem	3		
7		Gmina Wołomin	Dekoracja latarniowa. Element latarniowy 2D, wiszący w kształcie proporca z trzema pięcioramiennymi gwiazdkami i wstęgą. Wykonany na bazie stelaża aluminiowego spawanego w technologii TiG. Szerokość 95 cm. Wysokość 175 cm. Oświetlenie: sznury led na gumowanych przewodach o min. IP44 z diodami led o barwie zimnej białej z co piątą diodą migającą w barwie zimnej białej. Obrisy gwiazdek i wstęgi wykonane	Wynajem	46		

			wężem świetlnym led min. 30 diod/m w kolorze ciepłym białym. Łączna ilość punktów LED dla dekoracji: 200 diod LED. Moc: 21W. Stopień ochrony: IP44.				
8		Gmina Wołomin	Dekoracja latarniowa. Element latarniowy 2D, wiszący w kształcie proporca z trzema pięcioramiennymi gwiazdkami i wstęgą. Wykonany na bazie stelaża aluminiowego spawanego w technologii TiG. Szerokość 103 cm. Wysokość 190 cm. Oświetlenie: sznury led na gumowanych przewodach o min. IP44 z diodami led o barwie zimnej białej z co piątą diodą migającą w barwie zimnej białej. Obrysy gwiazdek i wstęgi wykonane wężem świetlnym led min. 30 diod/m w kolorze ciepłym białym. Łączna ilość punktów LED dla dekoracji: 200 diod LED. Moc: 21W. Stopień ochrony: IP44.	wynajem	50		

OGÓŁEM POZYCJE 3-8

C. Transport choinki stanowiącej własność Zamawiającego z magazynu zlokalizowanego pod adresem: 05-850 Konotopa, ul. Rajdowa 9 oraz rozładunek i montaż przedmiotowej choinki

9		Wołomin parking przy ulicy Piłsudskiego	Transport w pełni sprawnej choinki (po przeglądzie serwisowym) w formie stożka ze sztucznym igliwem, stanowiącej własność Zamawiającego z magazynu Multidekor Sp. z o.o. Sp. k. zlokalizowanego pod adresem: 05-850 Konotopa, ul. Rajdowa 9 oraz rozładunek i montaż choinki o wymiarach: 333x1115 cm, masa: 700 kg, powierzchnia magazynowa: 6 europalet. Oświetlenie w ilości 6800 punktów LED. Moc: 678W. Efekt błysku w co piątą diodzie. Dodatkową dekoracją są kolorowe bombki lub inne elementy dekoracyjne pvc.	transport	komplet		
---	--	---	--	-----------	---------	--	--

OGÓŁEM POZYCJA 9

D. Serwis dekoracji świetlnych, o których mowa w pozycjach 1-9, tj. stanowiących własność Zamawiającego oraz wynajętych na sezon 2019/2020

10		Gmina Wołomin	Serwis dekoracji świetlnych, o których mowa w pozycjach 1-9 niniejszego formularza cenowego, tj. stanowiących własność Zamawiającego oraz wynajętych na sezon 2019/2020, w tym opcjonalnie	serwis	komplet		
----	--	---------------	---	--------	---------	--	--

			zakupionych i wynajętych na warunkach wskazanych w SIWZ, a szczególnie w IPU.				
OGÓŁEM POZYCJA 10							
E.Demontaż elementów wolnostojących oraz załadunek i odbiór dekoracji świetlnych stanowiących własność Wykonawcy (wynajętych na sezon 2019/2020), w tym demontaż dwóch choinek, stanowiących własność Zamawiającego, o których mowa w pozycjach 2 i 9							
11		Gmina Wołomin	Demontaż elementów wolnostojących i załadunek dekoracji świetlnych stanowiących własność Wykonawcy (wynajętych na sezon 2019/2020) oraz dwóch choinek stanowiących własność Zamawiającego, o których mowa w pozycjach 2 i 9 niniejszego formularza cenowego.	demontaż i załadunek	komplet		
OGÓŁEM POZYCJA 11							
OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO ZA CAŁY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA							

UWAGA:

- Montaż i demontaż dekoracji latarniowych, pozycja 1, 7 i 8 zapewnia Zamawiający.**
- Maksymalny czas usunięcia wady lub usterki, wynosi 12 godzin od zgłoszenia i może zostać skrócony zgodnie z oświadczeniem wykonawcy na formularzu oferty.
- Wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń służą, jako pomocnicze. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń i innych wyrobów równoważnych pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia, spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku do oferty należy załączyć opis proponowanego produktu, urządzenia, zawierający dodatkowo jego parametry techniczne i nazwę producenta. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych);
- Wzory dekoracji świetlnych zawarte w tym załączniku stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i praw do wzorów użytkowych osób trzecich i wszelki użytek z tychże wzorów oraz wykonanych na ich podstawie dekoracji, poza użytkowaniem wynikającym z realizacji przedmiotowego zamówienia, który to użytek Zamawiający otrzymał na podstawie licencji, jest zabroniony.

.....
Miejscowość i data

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy