

Nr sprawy ZP.32.2020

Wołomin, dnia 09.06.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 210/2019 z dnia 15.07.2019 r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Wołominie, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: **Doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw. Realizacja funduszu sołeckiego w Nowych Lipinach w 2020 r.**

1. Zamawiający: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
2. Przedmiot zamówienia: Doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw. Realizacja funduszu sołeckiego w Nowych Lipinach w 2020 r.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony na załączniku nr 1.**
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.08.2020
5. Warunki płatności: 21 dni od daty prawidłowo złożonej faktury dostarczonej do siedziby Zamawiającego.
6. Warunki udziału w postępowaniu: *(można opisać warunki jakie mają spełniać Wykonawcy, jeżeli dotyczy)*
- 6.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
- 6.2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające ich używanie, nie spełniają wymagań stawianych przez Zamawiającego, Wykonawca wymieni je na nowe, na własny koszt.
- 6.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować we wskazanych miejscach elementy wyposażenia placów zabaw. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy.
- 6.4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą kart technicznych oferowanych urządzeń.
- 6.5. Zamawiający wymaga, by cały asortyment: był fabrycznie nowy, bez wad.
7. Opis sposobu wyboru oferty (kryteria oceny ofert): **cena 100 %**
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
9. Sposób przygotowania i termin złożenia oferty cenowej: Ofertę należy sporządzić w języku polskim,

w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym.

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail: ewa.mangos@wolomin.org.pl do dnia **15.06.2020 do godz. 13:00**

Oferta przesłana po terminie, nie będzie rozpatrywana. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

10. Termin i miejsce otwarcia oferty cenowej: 15.06.2020 do godz. 13:10 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 20.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Ewa Mangos pokój 20 tel. (0-22) 763- 30-98.

12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia RODO, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Wołominie jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,

- 1) W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl,
- 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c *Ogólnego Rozporządzenia* RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek prawny ciążyący na Administratorze wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej „ustawą Pzp”
- 3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa, organy kontrolne, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych,
- 4) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
- 5) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu,
- 6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 7) Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
 - na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a więc prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.
 - Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 8) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

13. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) formularz ofertowy

2) *W przypadku, w którym Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego przekazuje Zamawiającemu dane osobowe, które bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu*

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej Ogólnym Rozporządzeniem RODO - w tym

przypadku Wykonawca składa „Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO” - Załącznik Nr 5 do regulaminu

- 3) parafowany wzór umowy/istotne postanowienia umowy

NACZELNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Komunalnej

09.06.2020

.....
Leszek Boruc
(data i podpis osoby kierującej komórką organizacyjną)

GLÓWNY SPECJALISTA

Ewa Mangos
Ewa Mangos

1. Wielofunkcyjny zestaw zabawowy

- minimum dwa ślizgi z czego jeden dla małych dzieci
- podesty z wieżami
- panele edukacyjne ścianach bocznych wież
- zintegrowana piaskownica



Wymiary: 340 x 861 cm

Strefa bezpieczeństwa 660 x 1211

(661 cm maksymalna szerokość strefy a długość strefy minimum 1211 a maksymalna 1220)

Wysokość całkowita: około 262 cm

Wysokość swobodnego upadku: około 89 cm

Zamawiający wymaga stałej dostępności części zapasowych

Przedział wiekowy urządzenia: 1 – 8 lat

Produkt zgodny z EN 1176-1:2017

Wymagania materiałowe

Słupy konstrukcyjne: konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.

Płyty boczne: Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości minimum 15 mm lub z kolorowego tworzywa HPL o grubości minimum 13 mm (czarna płyta HPL o grubości minimalnej 8 mm).

Dachy: Dachy z polietylenu formowanego rotacyjnie.


Ślizg ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości minim. 2 mm kształtowana w technice CNC. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości minimum 15 mm, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Ślizg dla małych dzieci z tworzywa poliestrowego. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości minimum 15 mm, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Podesty: Płyty ścianek i podestów z kolorowego tworzywa HPL o grubości minimum 13 mm (czarna płyta HPL o grubości minimum 8 mm), całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Tuba z z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnętrznej średnicy minimum 53,5 cm i długości około 125 cm.

2. Huśtawka podwójna



siedziska: płaskie i kubelkowe

Wymiary: około 185 x 385 cm

Strefa bezpieczeństwa: około 750 x 310 cm

(Dla nawierzchni gumowej: około 650 x 310 cm)

Wysokość całkowita: około 244 cm

Wysokość swobodnego upadku: około 128 cm

Zamawiający wymaga stałej dostępności części zapasowych

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12

(siedzisko kołyskowe)

Słupy nośne: Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Dwa bezpieczne siedziska o konstrukcji łączącej aluminium i stal nierdzewną pokryte miękkim poliuretanem, zawieszone na łańcuchach minimum fi.6 mm ze stali nierdzewnej.

Podwójnie ułożyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantują cichą pracę. Poza wahaniem w osi poziomej realizuje również ruch obrotowy wokół osi pionowej zapobiegając skręcaniu łańcucha. Zawiesie w całości wykonane są ze stali nierdzewnej.

Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami serii PN EN 1176-1:2017- wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Wszystkie certyfikaty powinny być wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia niż wskazano.

Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń oraz łańcuchy huśtawek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego.