

Wyniki - Zestawienie przegród

Opis	U W/m ² ·K	A m ²	Q _{proc} %
Dach 20,2 cm	0,194	686,55	2,1
Drzwi zewnętrzne stare	3,600	12,97	0,7
Drzwi zewnętrzne nowe	2,000	34,51	1,1
Okno starej kotłowni	3,600	1,22	0,1
Okno zewnętrzne z poliwęglanem	2,000	139,92	4,4
Okno zewnętrzne PCV	1,500	47,19	1,1
Okno zewnętrzne drewniane	1,500	624,14	14,8
Podłoga na gruncie 35,7 cm	0,313	1042,11	6,3
Podłoga w piwnicy 31,7 cm	0,397	812,54	4,9
Strop zewnętrzny 20,2 cm	0,192	34,71	0,1
Stropodach niewentylowany 83,0 cm	1,155	1202,81	21,9
Ściana zewnętrzna szkoły	1,330	1473,46	30,9
Ściana zewnętrzna mur. hali sportowej	0,425	413,75	2,8
Ściana zewnętrzna z płyt warstwowych	0,255	634,79	2,6
Ściana zewnętrzna cokołowa	1,440	88,38	2,0
Ściana zewnętrzna przy gruncie 51,0 cm	1,042	441,81	4,1