

Nr sprawy WBZK.5520.11.1.3.2019

Wołomin, dnia 30.07.2019 r.

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 206/2019 z dnia 12.07.2019 r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Wołominie, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:

1. Zamawiający: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
2. Przedmiot zamówienia: „*Mobilny zestaw badający skład dymu z palenisk domowych - Dron badający skład dymu z palenisk/kominów domowych*”
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

*Skład zestawu:*

1. *Bezzałogowy statek powietrzny (Dron) z możliwością zamontowania kamer oraz dodatkowych czujników o parametrach technicznych: quadokopter z 4 wirnikami, klasa odporności IP43, udźwig min. 1 kg., czas lotu min. 25 minut, czujniki wykrywające przeszkody, szyfrowane połączenie łączności klucz AES256, użycie w każdych warunkach atmosferycznych, przeznaczony do przenoszenia stacji pomiaru powietrza, szybki w montażu, 4 szt. -akumulatory zasilające, zewnętrzny nadajnik GPS, zewnętrzna sygnalizacja świetlna, maksymalna bezwzględna wysokość lotu minimum 3000m (nad poziom morza), możliwość dodania drugiego kontrolera do sterowania głowicami,*

2. *Stacja monitorowania powietrza (stacja pomiarowa powietrza) do analizy spalane-go paliwa stałego w piecach z Czujnikami montowana do Drona: **Podstawowe dane techniczne stacji pomiarowej:***

- *pyły PM10 i PM2.5 zakres: od 0  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  do 1999,9  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , czułość: 0,3 $\mu\text{m}$  metoda laserowa,*
- *związki organiczne VOCs zakres wykrywania: od 0 ppb do 1 200 ppb przy 20°C,*
- *formaldehyd HCHO zakres wykrywania: od 0 do 5 ppm, rozdzielczość 0,01 ppm,*
- *chlorowodór HCL zakres od 0 do 50 lub 100 ppm,*
- *cyjanowodór HCN zakres od 0 do 50 lub 100 ppm,*
- *temperatura -40 °C do 85 °C,*
- *wilgotność od 0 do 100 %Rh, dokładność: 3 % dla zakresu od 20 %Rh do 80 %Rh,*
- *ciśnienie od 300 hPa do 1100 hPa, dokładność: 100 Pa,*
- *wysokość zakres: od 0 m do 9,2 km,*
- *pozycja GPS (GNSS) dokładność do 1,5m*
- *kamera MetaVision™ HD obiektyw 160° wyjście HDMI,*

- moduł GSM/3G/LTE,
- WiFi 2,4/5 GHz 802.11n,

**Dane fizyczne stacji pomiarowej:**

- Rozmiar - 220x150x80 mm;
- waga - 1,1 kg;
- Zasilanie - akumulator Li-Lon (do 3h pracy na akumulatorze);
- zasilacz/ładowanie 9-29 V;
- zasilanie z drona od 3S do 6S;
- złącza: POE/zasilanie/ładowanie;
- SMA antena GPS, SMA antena GSM

3. Kamera inspekcyjna z 30 krotnym zoomem przeznaczona do oceny wizualnej komi-nów (stan techniczny, zabrudzenia) oraz dokumentowania dowodów w sprawach o ewentualne nie przyjęcie mandatu.

4. Transporter do bezpiecznego przewożenia Drona – walizka.

5. Ładowarka - 4 kanałowa stacja ładowania umożliwiająca ładowanie jednocześnie 4 akumulatorów w czasie do 90 minut.

4. Termin realizacji zamówienia: 2 msc. po podpisaniu umowy

5. Warunki płatności: zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy

6. Warunki udziału w postępowaniu:

- Wykaz dostaw na minimum 1 dostawę na kwotę o wartości minimum 100 000,00 zł na BSP wraz ze stacją pomiarową zgodną ze specyfikacją określoną w niniejszym zamówieniu wraz do-kumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia (np. referencje, protokoły odbioru itp.) ;

- Dostawca posiada certyfikowany serwis napraw BSP na terenie polski (oświadczenie);

- Stacja pomiarowa musi być polskiej produkcji oraz serwis techniczny musi znajdować się na te- renie polski.

7.Opis sposobu wyboru oferty (kryteria oceny ofert).

**Kryteria oceny ofert:**

**80 % cena**

Najniższa cena oferty brutto

$$C = \text{-----} \times 80$$

Cena oferty brutto w ofercie ocenianej

**10 % dodatkowe wyposażenie do drona głównego – zapasowe akumulatory szt 4**

( Wykonawca otrzyma 0 pkt jeśli nie zaoferuje dodatkowych akumulatorów w cenie, 10 pkt jeśli zaoferuje)

**10 % dodatkowe wyposażenie zestawu w Dron szkoleniowy**

(Wykonawca otrzyma 0 pkt jeśli nie zaoferuje dronu szkoleniowego w cenie, 10 pkt jeśli zaoferuje)

Szczególne dane techniczne Drona szkoleniowego:

- Matryca 1/2.3" 12Mpix;
- Waga nie przekraczająca 905 gr;
- Prędkość max. Z jaką może przemieszczać się Dron 72 km/h;
- Czujniki omijania przeszkód – dookoła, górny i dolny;
- Częstotliwość transmisji wideo - 2.4GHz / 5.8Ghz;
- Czas lotu nie mniej niż 30 minut;
- Zasięg lotu 2 km;

- Maksymalna wysokość startowa 6000 m;
- Funkcja – „return to home”;
- Kamera wyposażona w co najmniej 2x zoom optyczny;
- Możliwość obsługi przez tę sama aplikację co dron główny;
- Aparatura kompatybilna z urządzeniami IOS / Android;
- Zapasowe akumulatory;
- Stacja ładowania akumulatorów.

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

9. Sposób przygotowania i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej w sposób nie ulegający ścieraniu, następnie należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej tytułem postępowania – „**DRON WBZK**”

Ofertę należy złożyć do dnia 08.08.2019 do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (stanowiska podawcze – punkt informacyjny nr 1, 2, 3)

Oferta złożona po terminie, nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

10. Termin i miejsce otwarcia oferty cenowej: 09.08.2019 o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 205 .

11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pokój 205 tel 22-7633022

12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia RODO, informuję, że:

*1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Wołominie jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,*

*2) W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych.*

*Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: [iod@wolomin.org.pl](mailto:iod@wolomin.org.pl).*

*3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Ogólnego Rozporządzenia RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek prawny ciążyący na Administratorze wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej „ustawą Pzp”*

*4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa, organy kontrolne, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych,*

*5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,*

*6) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak*

możliwości udziału w postępowaniu,

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan:

– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp

– na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a więc prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.

– Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

13. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) formularz ofertowy

2) W przypadku, w którym Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego przekazuje Zamawiającemu dane osobowe, które bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej Ogólnym Rozporządzeniem RODO - w tym przypadku Wykonawca składa „Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO”

3) Zaakceptowana umowa – podpisana

4) Inne

30.VII.2029  
(data i podpis osoby kierującej komórką organizacyjną)

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Mariusz Książkowski