



Wołomin, dnia 17.09.2019 r.

Samodzielne Stanowiska ds.
Zamówień Publicznych
Urząd Miejski w Wołominie
UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 22 763-30-71 FAX. 22 763-30-66

ZP.271.32.2019**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, AKCESORIÓW I LICENCJI WRAZ Z MONTAŻEM**".

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. z 2018 r., 1986 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Wołomin przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 dokonuje odpowiednich modyfikacji SIWZ :

Pytanie 1

Czy w notebookach zamawiający dopuści baterię 3-komorową o pojemności 45Wh zapewniającą pracę tego urządzenia do 11hr wg MobileMark 2014 co potwierdzamy oficjalną specyfikacją PSREF.

Odpowiedź:

TAK Zamawiający dopuszcza

Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji Przenośny komputer z oprogramowaniem systemowym i myszka 26szt cz.1 str.3 oraz 139szt w cz2 str.3 zmieniając parametr „Akumulator” z 4komorowy na producenta.

Z

Akumulator	4-komorowy
------------	------------

Na

Akumulator	Producenta
------------	------------

dotyczy części 1 oraz 2

Pytanie 2.

Czy Zamawiający opisując wymóg posiadania przez Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne 3 podajników miał na myśli podajnik główny, podajnik na pojedyncze kartki oraz podajnik służący do automatycznego kopiowania/skanowania dwustronnego?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 3

Czy Zamawiający opisując wymóg posiadania przez Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne opcjonalnego podajnika papieru miał na myśli możliwość rozbudowy w przyszłości o opcjonalny kolejny podajnik papieru?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego skanującego z rozdzielczością 1200x600dpi w trybie mono oraz 600x600dpi w trybie kolor?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego potrafiącego drukować i kopiować w trybie mono oraz w trybie kolor z prędkością 23 stron na minutę?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego z maksymalną głośnością 56dB?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Rzutnika multimedialnego wraz z ekranem, którego moc lampy wynosi 225W?

Odpowiedź:

TAK

dotyczy części 2,

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Ekranu dotykowego 55", którego waga nie przekracza 50 kg?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 9

Zamawiający w części 2 w Opisie Przedmiotu Zamówienia oprogramowanie biurowe -139szt. wymaga oprogramowanie z licencją do zastosowań komercyjnych z uwagi na fakt, iż oprogramowanie będzie przeznaczone do użytku przez placówki oświatowe Zamawiający może zakupić dla szkół oprogramowanie biurowe MS Office 2019 Pro w licencji do zastosowań edukacyjnych. Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie MS OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL Acdmc.?

Odpowiedź:

TAK

Do Części I

Pytanie 10

przenośne komputery 26 szt. – Czy zamawiający dopuszcza zabezpieczenie NobleLock ?

Odpowiedź:

NIE

Część II

Pytanie 11

przenośne komputery 139 szt. – Czy zamawiający dopuszcza zabezpieczenie NobleLock ?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 12

Ekran dotykowy 55 cali - Czy zamawiający dopuszcza jasność w monitorach 55 cali na poziomie 300 cd/m2 zamiast 350cd/ m2. Czy dopuszcza sprzęt bez złącza Component ? Podana specyfikacja jest wzięta z modelu już nieprodukowanego i wyprzedanego.?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 13

Ekran dotykowy 55 cali – Czy zamawiający w przypadku odmowy na w/w pytanie, dopuszcza zaproponowanie modelu o wielkości 65” ?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści komputer przeośny dedykowany do segmentu edukacyjnego wyposażony w 2 porty USB 3.1 i jeden port USB 2.0 oraz wydajny trzykomorowy akumulator i gniazdo blokady innego producenta niż Kensington o równoważnej funkcjonaności, spełniający pozostałe wymagania OPZ?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 15

Dla części pierwszej Zamawiający opisał wymagania funkcjonalno-techniczne dla urządzeń w dokumencie SOPZ-Zał. 1A do SIWZ. Po dokładnej analizie rynku nie znajdujemy w obecnych ofertach producentów niektórych urządzeń spełniających wskazane wymagania. Czy w związku z tym Zamawiający uzna za spełniające SIWZ urządzenia o parametrach wskazanych poniżej.

Przenośny komputer z oprogramowaniem systemowym i myszką – 26 szt.

Parametr	Charakterystyka (minimalne wymagania)
Procesor	Liczba rdzeni / wątków: 2/4; Uzyskujący w teście PassMark - CPU Benchmark wynik nie mniej niż 3000 pkt.; Zintegrowany w procesorze układ graficzny
Pamięć RAM	8GB RAM DDR4 2133Mhz z możliwością rozbudowy do 32GB
Dysk twardy	SSD 250GB PCIE-NVMe
Karta graficzna	zintegrowana
Napęd optyczny	DVD-Super Multi DL
Porty	HDMI, słuchawki/mikrofon, 2x USB 2.0, 2x USB 3.1, RJ-45, czytnik kart pamięci
Łączność bezprzewodowa	Bluetooth, WiFi 802.11 b/g/n/ac
Akumulator	3-komorowy, czas pracy do 14,5 godzin (test mobil Mark 2014)
Wyświetlacz	15,6", rozdzielczość 1366x768
Waga	Maksymalnie 2.2kg
Inne	Kensington Lock
Gwarancja	36 miesięcy, on-site (czas reakcji serwisu 8h, czas naprawy 24h dni robocze), Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy

Oprogramowanie

Windows 10 Pro 64-bit w polskiej wersji językowej lub równoważny 64-bitowy, stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii Active Directory, pozwalający na zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy

Rzutnik multimedialny z ekranem – 6 sztuk	
Parametr	Charakterystyka (minimalne wymagania)
Technologia:	LCD
Moc lampy:	Maksymalnie 230W
Czas życia lampy:	5000h
Jasność	3700 ANSI lumenów
Kontrast	Minimum: 16 000:1
Proporcje obrazu	16:10
Korekcja efektu trapezowego	+/- 30 stopni
Rozdzielczość natywna:	1280x800
Współczynnik projekcji:	1.5 – 1.8:1
Wejścia wideo:	Minimum 1 x Mini D-SUB15-pin, 1 x RCA, 2 x HDMI
Wyjścia wideo	Minimum 1 x Mini D-SUB15-pin
Wejścia audio:	Minimum: 1 x 3.5mm Stereo mini Jack, 1 x RCA Stereo
Wyjścia audio:	Minimum: 1 x 3.5mm Stereo mini Jack
Kontrola z PC:	RS232 1 x D-SUB 9pin (Male), RJ45 (LAN)
USB	1 x Type A (USB(2.0), 1 x Type B
Głośnik	Minimum 1x16W
OSD w języku polskim	TAK
Korekcja koloru ściany	TAK
Waga	Maksymalnie 3,5 kg
Regulacja ogniskowej	Tak, ręcznie
Poziom hałasu	Maksymalnie 37 dB
Gwarancja	Producenta, 36 miesięcy
Uchwyt sufitowy do mocowania projektora	Tak
Dołączony ekran	Tak
Typ ekranu	Rozwijany ręcznie, Ścienno-sufitowy
Wymiary ekranu	Min. 220 cm x 120 cm
Format ekranu	16:9
Kolor powierzchni projekcyjnej	Matt white/matowy biały
Wymiary obrazu	Min. 210 cm x 115 cm
Pozostałe parametry ekranu	ekran automatycznie zwijany do metalowej kasety ciemny tył Blokada zabezpieczająca przed zwijaniem Regulacja wysokości Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0 - kąt widzenia 160 stopni ekran pokryty tlenkiem srebra
Gwarancja	Producenta 12 miesięcy

Ekran dotykowy 65" – 10 szt.

Parametr	Charakterystyka (minimalne wymagania)
Rozmiar i rodzaj	65"
Rozdzielczość	4K (3840 x 2160 px @ 60 Hz), 16:9
Czas reakcji	8ms
Kolory	1.07 biliona
Kontrast	1200:1
Jasność	350 cd/m2
Typ szkła	Anti Glare, Heat-tempered, 4mm
Porty	3x HDMI in, 2x USB (dotyk), 1x VGA Audio in, 1x D-sub, 1x mikrofon, 1x słuchawki, 2x USB 2.0, 1x OPS slot, RJ45 10/100Mbps out/in
Głośniki	Wbudowane 2x10 W
Dotyk	Do 20-punktów dotyku, precyzja <2mm, reakcja 8 ms.
Kompatybilność	Windows® 7 to 10, OS X® 10.8 to 10.11, macOS® Sierra 10.12.1 or later, Linux® Ubuntu 18.04 LTS, Chrome OS™
Dołączony pisak	2szt., nie wymagający baterii
Montaż	VESA
Komputer typu OPS	producenta panelu, Intel® Core™ i7, 8 GB RAM, 120GB SSD, Wi-Fi, Windows 10 PL 64bit
Waga	Do 43 kg
Gwarancja	Producenta, 3 lata

Przenośny komputer z oprogramowaniem systemowym i myszką – 139 szt.	
Parametr	Charakterystyka (minimalne wymagania)
Procesor	Liczba rdzeni / wątków: 2/4; Uzyskujący w teście PassMark - CPU Benchmark wynik nie mniej niż 3000 pkt.; Zintegrowany w procesorze układ graficzny
Pamięć RAM	8GB RAM DDR4 2133Mhz z możliwością rozbudowy do 32GB
Dysk twardy	SSD 250GB PCIE-NVMe
Karta graficzna	zintegrowana
Napęd optyczny	DVD-Super Multi DL
Porty	HDMI, słuchawki/mikrofon, 2x USB 2.0, 2x USB 3.1, RJ-45, czytnik kart pamięci
Łączność bezprzewodowa	Bluetooth, WiFi 802.11 b/g/n/ac
Akumulator	3-komorowy, czas pracy do 14,5 godzin (test mobil Mark 2014)
Wyświetlacz	15,6", rozdzielczość 1366x768
Waga	Maksymalnie 2.2kg
Inne	Kensington Lock
Gwarancja	36 miesięcy, on-site (czas reakcji serwisu 8h, czas naprawy 24h dni robocze), Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy
Oprogramowanie	Windows 10 Pro 64-bit w polskiej wersji językowej lub równoważny 64-bitowy, stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii Active Directory, pozwalający na zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy

Rzutnik multimedialny z ekranem – 6 sztuk

Parametr	Charakterystyka (minimalne wymagania)
Technologia:	LCD
Moc lampy:	Maksymalnie 230W
Czas życia lampy:	5000h
Jasność	3700 ANSI lumenów
Kontrast	Minimum: 16 000:1
Proporcje obrazu	16:10
Korekcja efektu trapezowego	+/- 30 stopni
Rozdzielczość natywna:	1280x800
Współczynnik projekcji:	1.5 – 1.8:1
Wejścia video:	Minimum 1 x Mini D-SUB15-pin, 1 x RCA, 2 x HDMI
Wyjścia video	Minimum 1 x Mini D-SUB15-pin
Wejścia audio:	Minimum: 1 x 3.5mm Stereo mini Jack, 1 x RCA Stereo
Wyjścia audio:	Minimum: 1 x 3.5mm Stereo mini Jack
Kontrola z PC:	RS232 1 x D-SUB 9pin (Male), RJ45 (LAN)
USB	1 x Type A (USB(2.0)), 1 x Type B
Głośnik	Minimum 1x16W
OSD w języku polskim	TAK
Korekcja koloru ściany	TAK
Waga	Maksymalnie 3,5 kg
Regulacja ogniskowej	Tak, ręcznie
Poziom hałasu	Maksymalnie 37 dB
Gwarancja	Producenta, 36 miesięcy
Uchwyt sufitowy do mocowania projektora	Tak
Dołączony ekran	Tak
Typ ekranu	Rozwijany ręcznie, Ścienno-sufitowy
Wymiary ekranu	Min. 220 cm x 120 cm
Format ekranu	16:9
Kolor powierzchni projekcyjnej	Matt white/matowy biały
Wymiary obrazu	Min. 210 cm x 115 cm
Pozostałe parametry ekranu	ekran automatycznie zwijany do metalowej kasety ciemny tył Blokada zabezpieczająca przed zwijaniem Regulacja wysokości Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0 - kąt widzenia 160 stopni ekran pokryty tlenkiem srebra
Gwarancja	Producenta 12 miesięcy

Ekran dotykowy 65" – 18 szt.

Parametr	Charakterystyka (minimalne wymagania)
Rozmiar i rodzaj	65"
Rozdzielczość	4K (3840 x 2160 px @ 60 Hz), 16:9
Czas reakcji	8ms
Kolory	1.07 biliona
Kontrast	1200:1
Jasność	350 cd/m2
Typ szkła	Anti Glare, Heat-tempered, 4mm
Porty	3x HDMI in, 2x USB (dotyk), 1x VGA Audio in, 1x D-sub, 1x mikrofon, 1x słuchawki, 2x USB 2.0, 1x OPS slot, RJ45 10/100Mbps out/in
Głośniki	Wbudowane 2x10 W
Dotyk	Do 20-punktów dotyku, precyzja <2mm, reakcja 8 ms.
Kompatybilność	Windows® 7 to 10, OS X® 10.8 to 10.11, macOS® Sierra 10.12.1 or later, Linux® Ubuntu 18.04 LTS, Chrome OS™
Dołączony pisak	2szt., nie wymagający baterii
Montaż	VESA
Komputer typu OPS	producenta panelu, Intel® Core™ i7, 8 GB RAM, 120GB SSD, Wi-Fi, Windows 10 PL 64bit
Waga	Do 43 kg
Gwarancja	Producenta, 3 lata

Ekran dotykowy 55" – 7 szt.

Parametr	Charakterystyka (minimalne wymagania)
Rozmiar i rodzaj	55"
Rozdzielczość	4K (3840x2160) / 16:9
Czas reakcji	8ms
Kolory	16.7 mln
Kontrast	1200 : 1
Jasność	350 cd/m2
Typ szkła	wytrawiane, hartowane szkło 4 mm, twardość 7 w skali Mohsa
Porty	D-SUB; Audio 3,5 mm; złącze OPS; USB 2.0; HDMI
Głośniki	Wbudowane 2x10W
Dotyk	Do 20-punktów dotyku
Dołączony pisak	2szt., nie wymagający baterii
Montaż	VESA
Waga	Do 43kg
Gwarancja	Producenta, 3 lata

Odpowiedź:

TAK

Z up. Burmistrza

Łukasz Marek

Zastępca Burmistrza